



Dynapond

Ett smartare, enklare system
för avfallshantering




Dynapond - vår nya 3:e generation av system för
dynamisk vägning och registrering




Det uppkopplade avfallshanteringssystemet

Genom att kombinera den senaste dynamiska vägningsteknologin med minimal hårdvara och smart uppkoppling, ger Dynapond-systemet en snabbare, enklare och mer effektiv avfallshantering.



Enkelt att installera och använda

Tack vare ny sensorlös teknologi består hela systemet av endast fem komponenter och ett fåtal kablar, som alla är av samma typ. Med mindre hårdvara och färre anslutningar går både installation och service snabbt och smidigt – och antalet felkällor minimeras.





Dynamisk våg

Med vår patenterade, banbrytande dynamiska kärlvåg tar Dynapond avfallshantering till en helt ny nivå.

Här har vinkelsensor, triggersensor, lastcell och mätelektronik integrerats i en och samma kompakta enhet, utan något behov av kalibrering eller externa komponenter.

Trots sin avancerade elektronik och behändiga storlek tål den dynamiska vågen rejäla påfrestningar. Det inbyggda överlastskyddet imponerar med sin unika stöttålighet då den klarar över- och underlaster på minst 10 ton.






RFID-läsare

Dynaponds nya RFID-läsare, som monteras på kärllåset, har ett särskilt brett läsområde. Detta ger mycket större flexibilitet när kärlen ska placeras på lyften.

Den multifärgade ljusrampen ger direkt visuell återkoppling som visar användaren när allt fungerar som det ska – och även när det inte gör det.






3,5-tums färgdisplay


Med en tydlig färgdisplay vid lyften går det snabbt och smidigt att hantera avvikelser utan att behöva klättra upp i fordonshyten. Här finns all nödvändig status- och systeminformation nära till hands.







Router

Den kompakta routern är specialutvecklad för fordon, med 4G-modem inklusive Wi-Fi, Bluetooth och GPS. Förutom att den lagrar all mätdata fungerar den även som självständig styrenhet för hela Dynapond-systemet, med direkt åtkomst till molnet.



Kommunikationshub

Inte nog med att den robusta kommunikationshuben minimerar och förenklar kabelhanteringen – den ger också ett betydligt säkrare och pålitligare system med fantastiska expansionsmöjligheter.





08-556 477 10
Jägerhorns väg 19
141 75 Kungens Kurva

www.dynapond.se
dynapond@dynapond.se

